

ART CONCEPT BOIS



*Le mobilier bois qui embellit l'environnement*



**TABLE FORESTIÈRE**

---

**Réf. 50008**

---

**1.40 x 1.40 m / 8 Places**

---

Fabriquée en FRANCE

NOTICE  
DE  
MONTAGE



[www.art-concept-bois.fr](http://www.art-concept-bois.fr)

# Lire attentivement et entièrement la notice avant de commencer.

## Matériel nécessaire au montage

- 1 tournevis
- 1 jeu de douilles

## Recommandations


- Toujours suivre l'ordre de montage
- Serrer les boulons modérément
- Resserrer après quelques semaines d'exposition



① ⇒ Assembler un pied sur un côté de la table (sans préférence de positionnement).

② ⇒ Assembler les 3 autres pieds.  
Les perçages doivent être 2 à 2 à la même hauteur sur chaque face opposée.

Hauteur face A = Hauteur face B  
Hauteur face C = Hauteur face D



⇒ 4 boulons Ø 10 x 130 mm, écrous et rondelles dans les lamages côté intérieur du châssis. NE PAS SERRER.



- ③ ⇒ A l'aide des vérins des pieds, mettre la table de niveau. Les contre-écrous des vérins doivent être approchés sans serrage.



- ④ ⇒ Assembler les 2 grandes traverses avec entailles sur le dessus dans les perçages, les plus bas, côté intérieur des pieds :  
- 2 boulons Ø 10 x 140 mm écrous et rondelles dans les lamages des pieds  
- NE PAS SERRER



- ⑤ ⇒ Assembler les 2 dernières traverses avec entailles sur le dessous dans les perçages, les plus hauts, côté intérieur des pieds :  
- 2 boulons Ø 10 x 140 mm écrous et rondelles dans les lamages des pieds  
- NE PAS SERRER



- ⑥ ⇒ Assembler les 4 bancs :  
- 8 boulons Ø 8 x 120 mm écrous et rondelles dans les lamages des traverses de bancs

⇒ Aligner un perçage et poser un boulon, puis aligner le 2ème perçage et poser le 2ème boulon.

⇒ Renouveler l'opération sur les 3 autres bancs.



- ⑦ ⇒ Serrer tous les boulons de la table

#### Informations et conseils

- ⇒ Stockez vos colis dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries.
- ⇒ Le colis et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter toutes déformations.
- ⇒ Procédez au montage dans un délai minimum après réception du produit.
- ⇒ Les pièces en bois peuvent présenter un risque d'échardes. Manipulez le bois avec précaution, avec des gants de protection.
- ⇒ Toujours suivre attentivement les instructions et l'ordre de montage indiqué sur cette notice. Ne pas exposer les pièces en bois au soleil durant le montage.
- ⇒ Commencez par trier, identifier et vérifier les pièces.

